

المجموعة:  
Benzamide<sup>(1)</sup>  
Phosphonate<sup>(2)</sup>

# فاينوفاب - ١,١,٧١٪

مبيد فطري / حبيبات قابلة للانتشار



مبيد فطري جهازى ذو تأثير وقائى وعلاجى يستخدم لمنع العفن الفطري على العنب خلال فترة نموه النشط.

التركيب : كل كغم يحتوي على :

٤٤,٤٤ ٪ و /و (مادة فعالة)

فلوبيكوليد<sup>(١)</sup>

٦٦,٦٧ ٪ و /و (مادة فعالة)

فوستيل المتيوم<sup>(٢)</sup>

الخواص :

فاينوفاب - ١,١,٧١٪ : مبيد فطري جهازى ووقائى يحتوي على مادتين فعاليتين احدهما فلوبيكوليد و فوستيل المتيوم. يضمن حماية جيدة جدا ضد البياض الزغبي على الورق والبراعم الجديدة التي تشكلت بعد المعاملة.

فاينوفاب - ١,١,٧١٪ : مبيد فعال حيث انه يمتاز بفترة حماية طويلة تمتد الى ١٤ يوم.

الاستعمالات :

المحصول	المرض	معدل الاستعمال	وقت الاستعمال	فترة الأمان (أيام)
العنب	البياض الزغبي	٣٠٠ غم / دونم	ينصح باستخدامه عند ظهور البراعم المرئية الى مرحلة الازهار المتأخرة	٢٨

تحذير :

- تجنب استعمال المبيد على محاصيل غير واردة في جدول الاستعمال مع الالتزام بفترة الأمان قبل عملية القطف.
- لا تستعمل المبيد في البيوت البلاستيكية التي تستخدم لزراعة العنب.
- يتم الحصول على أفضل النتائج من خلال الرش المنتظم على الغطاء النباتي بأكمله.

فترة تحريم دخول الحقل المرشوش :

عدم دخول الحقل المرشوش قبل مرور ٢٤ ساعة على آخر معاملة رش.

قابلية الخلط :

غير قابل للخلط مع مركبات النحاس او الأسمدة الورقية التي تحتوي على نيتروجين، وينصح بإجراء تجربة خلط مصغرة قبل رش أنواع مختلفة من العنب.