

المجموعة:
Synthetic auxin

فلوراتون ماكس

منظم نمو نباتي
مركز قابل للذوبان



منظم نمو نباتي يستخدم لغرض تحفيز التزهير ومنع تساقط براعم الزهور والفواكه غير الناضجة وزيادة وتحسين جودة وإنتاجية الثمار.

التركيب: كل لتر يحتوي على:

٤,٥ % و/و (مادة فعالة)

الفاونثيل استيك أسيد

الخواص:

فلوراتون ماكس: منظم نمو نباتي يستعمل لغرض تحفيز التزهير ويمنع تساقط براعم الزهور والفواكه الغير ناضجة.

فلوراتون ماكس: يساعد في تكبير حجم الثمار وزيادة وتحسين جودة وإنتاجية الثمار.

فلوراتون ماكس: عند رشه على النباتات يمنع تكوين طبقة الانفصال عن طريق قمع غاز الإيثيلين الناتج وبالتالي يمنع تساقط الزهور والبراعم والفواكه.

الاستعمالات:

المحصول	نسبة الاستعمال	غرض ووقت الاستعمال
الأناناس		(١) للحث على التزهير والنمو الموحد - يتم تطبيقه قبل الإزهار. (٢) لزيادة حجم الثمار - يجب غمر الفاكهة بأكملها بالمحلول ولكن تجنب انجراف الرذاذ إلى المحصول في بداية النمو. (٣) لتأخير النضج - مرة أخرى، يجب تبليل الفاكهة بأكملها قبل أسبوعين من الحصاد.
المانجا		الرشة الأولى: عندما تكون الثمار الطرية بحجم حبة البازلاء. الرشة الثانية: تميز براعم الفاكهة - حوالي ٣ أشهر قبل التزهير.
العنب	٤,٥ مل / ٢٠ لتر من الماء	(١) لزيادة حجم ووزن قطف العنب: - الرشة الأولى عند التلقيح - الرشة الثانية عند بداية التزهير. (٢) للسيطرة على تساقط حبات العنب: - يجب الرش على أغصان العنب الناضج قبل ١٠-١٥ يوماً من الحصاد.
الفاصل		الرشة الأولى: أثناء الإزهار الرشة الثانية: بعد ٢٠-٣٠ يوماً من الرش (تطبيقاً).
البندورة		يطبق مرتان في وقت الإزهار.
القطن		يمنع التساقط الطبيعي للكرات في القطن.

ملاحظات :

- يجب تبليل كافة أجزاء النبات جيداً بمحلول الرش.
- يستعمل على النباتات القوية التي لا تعاني من العطش أو نقص السماد.
- لا يرش عندما تكون درجة الحرارة عالية جداً.
- يجب رشه خلال الوقت البارد من اليوم.
- تعتمد نتائجه كباقي منظمات النمو على عدة عوامل مثل درجات الحرارة والرطوبة وشدة الضوء وصنف النبات ونوعية وظروف التغذية.
- لتجنب وجود أي مشاكل تتعلق بحساسية الأصناف التي سيتم تطبيق المنتج عليها، ينصح بإجراء اختبارات مسبقة على الأصناف والظروف التي سيتم استخدام المنتج فيها.

فترة تحريم دخول الحقل المرشوش :

يجب عدم دخول الحقل المرشوش إلى حين جفاف محلول الرش.

قابلية الخلط :

على الرغم من توافقه مع معظم المبيدات، إلا أن الاستخدام الفردي سيعطي نتيجة جيدة.